

Prohlášení o shodě

č. SO_PoS_MB-60 E EI_okno_01/2022

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších úprav a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Prohlášení o shodě vydává

Obchodní jméno: **SVĚT OKEN s.r.o.**
Sídlo a místo výroby: **Jasenická 1254, 755 01 Vsetín**
IČ: **25831925**

jako výrobce výrobku

název: **Hliníkové okno s pevným zasklením s požární odolností, systém ALUPROF® MB-60E EI**

Požární odolnost: EI 30 / EW 30

Popis a určení funkce výrobku:

Okna (výkladce) s pevným zasklením s požární odolností – jsou určena do exteriéru, příp. do interiéru a jsou definována jako požárně dělicí konstrukce. Okna mají plnit funkci požárně dělicí konstrukce s ohledem na charakteristiky vlastností požární odolnosti uvedené v čl. 5, ČSN EN 13501-2.

Prohlašuji a potvrzuji, že

- A. Uvedený výrobek je za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití bezpečný, a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací, se základními požadavky nařízení vlády, která se na něj vztahují a s požadavky technických předpisů uvedených v části B.
- B. Vlastnosti tohoto výrobku splňují technické požadavky, které se na něj vztahují a které jsou uvedeny v:
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
- C. Posuzování shody bylo provedeno postupem stanoveným v:
§ 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
- D. Počáteční zkoušky typu tohoto výrobku ve smyslu části C, písm. a) tohoto prohlášení o shodě provedla **AUTORIZOVANÁ OSOBA 209, Mendelova univerzita v Brně, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, K Cihelně 304, 763 02 Zlín, která vydala na tento typ výrobku PROTOKOL O CERTIFIKACI výrobku podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. č. PC-061-22 a Certifikát č. AO209/C5/2022/061 ze dne 27.03.2022.**
- E. Uvedený výrobek odpovídá určené technické normě ČSN EN 13501-2 a Stavebnímu technickému osvědčení č. 209-061-22, vydanému Mendelovou univerzitou v Brně, Zkušebnou stavebně truhlářských výrobků, K Cihelně 304, 763 02 Zlín dne 27.03.2022.

Vsetín, dne: 27.03.2022

Ing. Karel Peltsarszký
jednatel společnosti

SVĚT OKEN
pleťbová okna a dveře
SVĚT OKEN s.r.o.
Jasenická 1254, 755 01 Vsetín
IČ: 25831925, DIČ: CZ25831925